

QUIMICA DEL NORTE S.A.	Protector WPC	
	FICHA DE SEGURIDAD SDS	Página 1 de 3 Fecha de revisión 00: 23-06-2024

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Protector WPC
 Uso Recomendado: Protector maderas horizontales
 Identificación: P4900
 Color: Incoloro Natural
 Acabado: no aplicable

 Proveedor: Química del Norte SA
 Ruta 7 Km 697,5 – Villa Mercedes – San Luis - Argentina
 02657-435454
www.petrilac.com.ar

 TE de Emergencias: 011-4699-1785 (08:00 a 17:00 hs)
 CIQUIME: 0-800-333-2522

2.- IDENTIFICACIÓN de los PELIGROS

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./ G.H.S

Líquido NO Inflamable
 Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2B
 Peligroso para el medio ambiente Categoría 3
 Sensibilización Cutánea Categoría 1

ATENCIÓN

Puede provocar una irritación cutánea alérgica
 Puede ser nocivo en caso de ingestión
 Provoca irritación ocular
 Nocivo para organismos acuáticos



Llevar guantes de protección
 Mantener fuera del alcance de los niños/niñas
 Mantener en lugar fresco
 Evitar el contacto con ojos, la piel, o la ropa
 No comer, beber ni fumar durante su utilización
 Utilizar equipos de protección personal: guantes, anteojos

3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Familia Química: Emulsiones acrílicas, cargas inertes, pigmentos inorgánicos, derivados de la celulosa, aditivos, agua
 Clasificación C.A.S.: Preparado

Componentes	%	CAS
Bactericida	< 0, 3 %	55406-53-6
Alguicida	<0,4 %	330-54-1

4.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CONTACTO OCULAR: Lavar con abundante agua durante 15 minutos mínimo
 INHALACION: Llevar a la persona a un lugar con el aire limpio y fresco.
 CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar las zonas afectadas con agua y jabón y luego enjuagar con abundante agua.
 Lavar la ropa y calzado contaminados de la misma forma y por separado de otras prendas.
 INGESTION: No inducir al vómito. Beber abundante agua.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

QUIMICA DEL NORTE S.A.	Protector WPC	
	FICHA DE SEGURIDAD SDS	Página 2 de 3 Fecha de revisión 00: 23-06-2024

Medios de extinción: Utilizar extinguidores tipo B. Espuma, dióxido de carbono y polvo químico seco.

Equipo protección para combatir el fuego Respirador de filtro mixto para vapores orgánicos y polvo nocivo A/P2. Traje con respirador independiente

Productos peligrosos por combustión: Óxidos de Carbono y Nitrogeno

No dejar que los derrames de la extinción de incendios entren en desagües o en cursos de agua.

El calentamiento de envases cerrados puede originar presiones internas hasta provocar estallidos del mismo.

6.- MEDIDAS EN EL CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Derrames

Derrames pequeños: absorber el líquido usando material apropiado (no usar aserrín) y transferir a un recipiente.
Derrames grandes: Las personas sin elementos de protección deben ser retiradas del área. Se recomienda contener el derrame con arena, arcillas, elementos absorbentes industriales (vermiculita) y ponerlo en contenedores. El equipo usado para contener el derrame debe ser dispuesto según legislación local.

Precauciones

Precauciones personales: Utilizar los Elementos de protección necesarios
Precauciones ambientales: No permitir el escurrimiento en el terreno, ni en desagües

Métodos de Limpieza

Para la eliminación de los residuos, Se deben disponer de los mismos según legislación nacional, provincial y municipal vigente.
Los recipientes vacíos deben ser manejados con cuidado debido al producto sobrante, no calentar ni cortar recipientes usados con sopletes eléctricos o de llama.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Prevención de riesgo contra incendio y explosión: No fumar, mantener lejos de fuentes de llama.
Prevención de exposición: ninguna en especial
Precauciones: Tatar como residuo especial de acuerdo con la reglamentación local.

Almacenamiento

Almacenamiento condiciones: Almacenar en recipientes plásticos (PEAD) con tapa,
Almacenar en recipientes metálicos con recubrimientos anticorrosivos

Grupo de embalaje : no corresponde

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería para reducir la exposición

Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad.
Proporcionar ventilación adecuada o natural

Protección personal

Manos	Usar guantes de látex o PVC
Ojos	Usar anteojos de seguridad o máscaras
Vías respiratorias	En ambientes ventilados no es necesaria protección; al lijar usar máscara para polvos
Piel	Utilizar ropa normal cubriendo la zona de brazos y piernas

QUIMICA DEL NORTE S.A.	Protector WPC	
	FICHA DE SEGURIDAD SDS	Página 3 de 3 Fecha de revisión 00: 23-06-2024

9.- PROPIEDADES FÍSICA - QUÍMICA

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Peso Específico	Aprox. 1.01gr/cm ³
Solubilidad	Soluble en agua .
Olor	Inodoro
pH	Aprox 8.5
Punto de inflamación	No aplicable

10.- ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Estable a temperaturas y humedad ambiente normales
Materiales a evitar: no conocidos

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: no disponible
Lesiones oculares: no disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea: no disponible
Carcinogenicidad: los insumos utilizados no están clasificados como cancerígenos

12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad: no disponible
Persistencia y degradabilidad: no disponible

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos lagos o vías fluviales.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua.
Eliminar los residuos según la legislación vigente.

14.- INFORMACIÓN TRANSPORTE

Mercadería no peligrosa para el transporte

Terrestre (ONU) No corresponde
Marítimo (IMDG) No corresponde
Aéreo (IATA) No Corresponde

15.- INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

Cumple con la RMS 07/09 de la República Argentina
Cumple con el Decreto 374/97 de la República de Chile
Cumple con el Decreto 69/011 Art 1° de la República Oriental del Uruguay

Producto libre de plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados

16.- INFORMACION ADICIONAL

Revisión 00: 23 de Febrero de 2024 ver 00

Abreviaturas:
SGA Sistema de Globalización Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Química del Norte SA ha reunido esta información y recomendaciones en este SDS desde fuentes que cree y considera son confiables en su opinión. Aunque razonables precauciones fueron tenidas en cuenta a la preparación de este SDS, sólo ofrecemos la misma para su información, consideración e investigación. Este SDS provee guías del manejo seguro del material, y no contempla todas las posibles situaciones de uso, por lo tanto en cada uso se deberán evaluar si es necesario tomar precauciones adicionales. Las personas que trabajen con este material deberían leer y entender esta información y requerir el entrenamiento necesario antes de trabajar con este producto.